



Robert Boileau inc.



Catalogues en ligne sur
arenazone.com

1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent QC H4S 1G3
Tél. : (514) 333-8420 Fax : (514) 333-7056
Ligne sans frais : 1 877 333-8420
Membre: AQAIRS, APOM, AQLM et ORFA

CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L'EST DU QUÉBEC

*Pour de vraies performances exigez
les pièces d'origine*


ZAM BONI®

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Table des matières

<u>Les indispensables</u>	3
<u>Serviettes de ratine</u>	3
<u>Racloir de caoutchouc</u>	3
<u>Brosse</u>	3
<u>Commutateur de neutre</u>	3
<u>Câble et poulie de benne</u>	3
<u>Palettes de caoutchouc métallisées pour pour TMA-200</u>	3
<u>Ensemble de serviette, racloir et brosse</u>	3
<u>Pour le conditionneur</u>	4
<u>Couteaux</u>	4
<u>Gabarit d'ajustement de lame</u>	4
<u>Protecteur latéral de chariot du conditionneur</u>	4
<u>Protège-lame</u>	4
<u>Aide-changeur de lame CONTI</u>	5
<u>Pneus (radial, crampons ou cloutés)</u>	6
<u>Moteur Hydraulique</u>	7
<u>Tarières et roulements</u>	7
<u>Déglaceur de tarières</u>	7
<u>Pièces de rechange pour l'extérieur de la surfaceuse</u>	8
<u>Roue guide</u>	8
<u>Phares</u>	8
<u>Pièces de rechange pour la pompe à eau</u>	9
<u>Valve à eau en laiton</u>	9
<u>Batteries et leur pièces</u>	10
<u>Accessoires pour réservoir de propane</u>	11
<u>Réservoir d'eau</u>	11
<u>Les coupes-bordures et leurs pièces</u>	12
<u>Brosse Dynascrub et ses accouplements</u>	13
<u>Chargeur Green Diamond</u>	14
<u>Fuelmaker</u>	15
<u>Niveleur de glace LATEC</u>	16

LES INDISPENSABLES



Pour de vraies performances exigez
les pièces d'origine
ZAMBonI®
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

1- SERVIETTE DE RATINE

⇒ BLANCHE **5P-33620**

⇒ NOIRE **5P-33630**

2- RACLOIR DE CAOUTCHOUC

⇒ **5M-33550**

3- BROSSE

⇒ SIMPLE **5V-62020**

⇒ DOUBLE **KZ-62020**

ENSEMBLE DE SERVIETTE BLANCHE, RA-
CLOIR ET BROSSE SIMPLE

⇒ **KZ-33650**

ENSEMBLE DE SERVIETTE NOIRE, RACLOIR
ET BROSSE SIMPLE

⇒ **KZ-33660**



Commutateur de neutre
(Neutral switch)

⇒ **7P-79621**



Câble et poulie de benne

⇒ **33-40335 (cable)**


⇒ **41-42000 (poulie)**

Aussi disponibles sur demande:
Serviette, brosse et couteaux pour Olympia.

Palettes de caoutchouc
métallisées pour
surfaceuse tractée

TMA-200

⇒ **00-00458**



Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

PIÈCES DE RECHANGE POUR LE CONDITIONNEUR




Boulons de Stainless Steel pour le couteau

⇒ **00-00174SK**



Gabarit d'ajustement d'angle de lame pour installation du couteau

⇒ **84-01100**




Pour une installation simplifiée, essayez notre ensemble de montage du couteau

⇒ **5K-1207C**

COUTEAU ZAMBONI
77 POUCES
ROCKWELL 61/63


CES COUTEAUX SONT FAITS D'UN ALLIAGE D'UNE DURETÉ SUPÉRIEURE CE QUI PROLONGE LA QUALITÉ DE COUPE ET DIMINUE LA FRÉQUENCE DES AFFÛTAGES.

⇒ **5K-33630**



Protège-lame

⇒ **5K-0520A**



Protecteur latéral de chariot du conditionneur

⇒ **5H-0501A**

Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

CONTI

AIDE-CHANGEUR DE LAME

www.conti-edger.com/Conti-Assistant.html


Changez la lame de votre surfaceuse en 15 minutes seulement !

- **Sans** devoir accéder sous le conditionneur

Pour un vidéo de démonstration allez à : www.youtube.com/user/ContiAssistant

- **Sans** devoir vous agenouiller sur le sol


- Et même **sans** avoir à toucher à la lame !



L'aide-changeur de lame sera attachée et ajustée au conditionneur de la surfaceuse grâce à ses **poignées télescopiques** pivotantes et ajustables.



Pour faciliter la mise en place, la bonne distance du conditionneur peut-être déterminée à l'aide du **bouton d'ajustement** ...



De plus, lors de l'ajustement de l'aide-changeur sur la nouvelle lame, **2 boulons en saillie**, un de chaque côté, s'inséreront parfaitement dans les trous inutilisés de la deuxième rangée.

Les **goupilles à ressort hexagonales** sont placées directement sous les vis et les fixent lors des serrages et desserrages des écrous.



77 pouces pour lame Zamboni
⇒ 5K-34000

84 pouces pour lame Olympia
⇒ 5K-34100

PNEUS ET CRAMPONS



ITEM	DESCRIPTION	DIMENSION	POUR LE MODÈLE ZAMBONI
1B-0700D	PNEU AVEC CRAMPONS 552 BAHA LUG TYPE	LT245/75R16	552 ET 560
1B-51722	PNEU RADIAL AVEC CRAMPONS ZAMBONI	LT215/85R16	520 ET 525
1B-0440A	PNEU RADIAL AVEC CLOUS ZAMBONI	LT215/75R15	440 ET 445

Autres modèles et dimensions disponibles sur demande.
Jantes aussi disponibles sur demande.

Clous à doubles têtes pour les pneus


Pour tous les modèles Zamboni



**Pour l'achat de pièces,
communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2
ou sans frais au 1-877-333-8420**


pieces@arenazone.com

PIÈCES DE RECHANGE POUR LE MOTEUR HYDRAULIQUE



5- TARIÈRE HORIZONTALE
⇒ **SPIRALEH (remise à neuf)**

6- TARIÈRE VERTICALE
⇒ **SPIRALEV (remise à neuf)**



Moteur Hydraulique
⇒ **2M-74530**



Déglaçeur de tarière verticale
⇒ **5C-69630**

Roulements de tarières horizontales et verticales



Pour tous les modèles sauf 552 et 560

⇒ **1X-33490 (horizontale)**
⇒ **1X-36642 (verticale)**




Spécifiques aux modèles 552 et 560

⇒ **1X-33490P (horizontale)**
⇒ **1X-36642P (verticale)**

Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

PIÈCES DE RECHANGE POUR L'EXTÉRIEUR DE LA SURFACEUSE



Roue guide pour pare-choc

- Pour Zamboni 440 et 445
⇒ **8R-04410**
- Pour Zamboni 520 , 525, 552 et 560
⇒ **8R-16800**

Roue guide pour brosse latérale

⇒ **8R-0500B**



EN OPTION
Pare-choc avec roue
guide plus basse


⇒ **8T-15900**

PHARES		
Modèle de Zamboni	Incandescents	Halogènes
400-440	7L-04011	
445		7L-04022
520-552*	7L-17970	
525-552-560		7L-17980
* halogènes pour les numéros de série supérieurs à 9362		

Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

PIÈCES DE RECHANGE POUR LA POMPE À EAU



Turbine de pompe de lavage

- En néoprène noir
⇒ **2P-33850**

Pour plus d'endurance et de durabilité

- **En élastomère bleue**
⇒ **2P-33852**




**Cylindres hydrauliques aux spécifications
Zamboni**

*Pour de vraies performances exigez
les pièces d'origine*

ZAMBONI®

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



Pompe de Lavage
⇒ **2P-37570**



Valve à eau en laiton 1-1/4"
Pour tous les modèles
⇒ **2V-79700**

**Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420**

pieces@arenazone.com

LES BATTERIES ET LEURS PIÈCES



Ens. de batteries et câbles

- ⇒ Batteries 552
- ⇒ Câbles 552



Système de remplissage automatique des batteries



Kit de remplissage 20 litres (Kit BFS)




Bouchon de remplissage



Connecteurs gris et jaune



Moniteur de niveau d'eau



Hydromètres



Système de deionisation PS300

Filtre de remplacement PS600



Neutralisant d'acide de batterie

⇒ **SDN1**



Connecteur mâle => **CM**
Connecteur femelle => **CF**



**Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420**

pieces@arenazone.com

*Pour de vraies performances exigez
les pièces d'origine*

ZAMBonI®

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF


Accessoires pour réservoir de propane



Accouplement propane
⇒ **FW-3901F**

Boyaux pour propane
3/8" x 150"

⇒ **P4-3600B**



Boyaux pour réservoir de propane

⇒ **P4-3128B** 3/8" x 32"
⇒ **P4-3176B** 3/8" x 44"

réservoir d'eau

Réservoir en polyéthylène de marque
Zamboni



**RÉSERVOIRS NEUFS ET
RECONDITIONNÉS DISPONIBLES.**

**SERVICE D'ÉCHANGE POUR
RÉSERVOIR EN POLYÉTHYLÈNE**

Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

LES COUPES BORDURES ET LEURS PIÈCES

ZAMBONI®



COUPE BORDURE ÉLECTRIQUE
ZAMBONI
5E-40000



COUPE BORDURE À ESSENCE
ZAMBONI

Modèles disponibles:

5E-40000

EZ-III électrique,
à batteries

5E-10500

Moteur 10.5 hp à essence
avec démarreur à corde


5E-10510

Moteur 10.5 hp à essence
avec démarreur électrique

5E-10520

Moteur 10.5 hp au propane
avec démarreur électrique

Couteaux de remplacement pour coupe-bordure:



Eliz 300 (Qté= 4)
⇒ **5K-30000**

Eliz 336 (Qté= 6)
⇒ **5K-30006**



Honda (Qté=4)
⇒ **00-06091**



Zamboni à gaz et au propane
⇒ **5K-83522** (ens. de 2 couteaux)

Zamboni électrique requiert 4 ensembles
⇒ **5K-83522** (x4)

Chargeur de batterie
24V => 79-30000
36V => 79-33605



DYNASCRUB

**DISPONIBLE
SUR
DEMANDE**



BROSSE POUR NETTOYAGE DES BANDES

ACCESSOIRE HYDRAULIQUE QUI SE FIXE DE FAÇON PERMANENTE À VOTRE MACHINE ZAMBONI.

⇒ **X600-087**

Produit nettoyant aussi disponible.

2 jeux d'accouplements rapides

⇒ **PS 1/2F**

À installer à même la pompe hydraulique sur le chariot conditionneur. Permet de transférer la brosse d'une surfaceuse à l'autre.



**Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420**

pieces@arenazone.com

Pour de vraies performances exigez
les pièces d'origine

ZAMBONI®

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Chargeur de batteries pour Zamboni électriques 552 et 560

⇒ **CHAR-GREEN552**

Le chargeur GREEN DIAMOND combine une efficacité électrique exclusive et un design permettant une performance maximale avec une réduction significative des coûts d'énergie.

L'économie réalisée à l'utilisation du GREEN DIAMOND permet un retour sur votre investissement des plus intéressants.

L'avantage principal du GREEN DIAMOND est qu'il est possible de l'utiliser en mode standard ou en mode opportunité tout en gardant la même efficacité et le même rendement.



CARACTÉRISTIQUES:

- EFFICACITÉ ÉLECTRIQUE SUPÉRIEURE
- FACTEUR DE PUISSANCE PRÈS DE L'UNITÉ
- HORLOGE EN TEMPS RÉEL
- PLUSIEURS CONFIGURATIONS PROGRAMMABLES INCLUANT:
 - FENÊTRE DE DÉPART
 - FENÊTRE DE CHARGE OPPORTUNE
 - FENÊTRE D'ÉGALISATION AUTOMATIQUE
 - VOLTAGE DE GAZÉIFICATION
 - MODE DE CHARGE (NORMAL OU OPPORTUNITÉ)
- RÉCUPÉRATIONS DES DONNÉES DE RECHARGE
- AFFICHAGE ALPHANUMÉRIQUE (FRANÇAIS-ANGLAIS)
- SYSTÈME D'IMPULSIONS SUR CHARGE DE FINITION
- ÉGALISATION AUTOMATIQUE
- COMMUNICATION ET COLLECTE DE DONNÉES PAR INTERNET EN OPTION




Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

LE SYSTÈME FUELMAKER POUR SURFACEUSES À GLACE AU GAZ NATUREL





Carte électronique PR 770402 S



Boyau de remplissage (non-illustré) H4.5FP30

- 1- Compresseur PR 770313 S
- 2- Module de contrôle PR 770113 S



Pour l'achat de pièces, communiquez avec André Soucy
au 514-333-8420 au poste 2 ou sans frais au 1-877-333-8420

pieces@arenazone.com

-Level-Ice™-



Les patineurs apprécieront la glace dure et parfaitement nivelée.


Simple à installer. Facile à utiliser.

Permet à l'opérateur de se concentrer sur la conduite.

Le système de nivelage au laser Level-Ice contrôle automatiquement la lame du conditionneur pour produire une surface précise et uniforme. Le système peut être installé sur toutes les surfaceuses à glace.

Le système Level-Ice :

- Produit une glace uniforme
- Réduit la profondeur de coupe pour éviter d'endommager les lignes peintes
- Réduit l'usure de la surfaceuse à glace
- Réduit la quantité de neige
- Élimine les erreurs d'utilisation
- Réduit les coûts d'exploitation
- Réduit la consommation d'énergie
- Réduit la consommation d'eau
- Réduit le temps de marche des compresseurs
- Prolonge la durée de vie utile de la lame d'environ 50 %
- Réduit le temps d'entretien
- Libère du temps de glace pour la location des patinoires



Level-Ice simplifie le travail pour produire une glace parfaitement nivelée. Le système de nivelage au laser fournit un point de référence précis, à 0,5 mm près. Grâce à son récepteur laser de pointe, le système contrôle la lame du conditionneur pour créer une surface parfaitement uniforme après chaque passage.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ



**Robert
Boileau inc.**

Une glace parfaite. À tout coup.