



ZAMBONI
Québec



1425, boul. Pitfield, Saint-Laurent, QC H4S 1G3
Tél.: (514) 333-8420 Fax: (514) 333-7056
Ligne sans frais : 1 877 333-8420
CENTRE DE SERVICE À BEAUPORT POUR L'EST DU QUÉBEC

Catalogues en ligne sur
arenazone.com

Table des matières

*Pour de vraies performances
exigez les pièces d'origine*

ZAMBONI®

Les indispensables

4

Serviettes de ratine
Racloir de caoutchouc
Brosse
Brosse à puissance augmentée
Kit de transition de brosse standard à puissance augmentée
Commutateur de neutre
Câble et poulie de benne
Palettes de caoutchouc métallisées pour TMA-200
Ensemble de serviette, racloir et brosse
Crépine eau de lavage

Pièces de rechange pour le conditionneur

5

Couteau
Gabarit d'ajustement de lame
Protecteur latéral de chariot du conditionneur
Protège-lame
Tarrière horizontale

Pièces de rechange pour le moteur hydraulique

6

Moteur hydraulique
Cylindres hydrauliques au spécifications Zamboni
Déglaceur de tarrière verticale
Roulement de rarières horizontales et verticales

Pièces de rechange pour la pompe à eau

7

Turbine de pompe de lavage
Pompe de lavage
Vanne à eau en laiton

Pièces de rechange pour l'extérieur de la surfaceuse

8

Roue guide pour pare-choc
Roue guide pour brosse latérale
Pare-choc avec roue guide plus basse
Phare

Pneus et crampons

9

Pneu radial avec crampons Zamboni série 500
Pneu radial avec clous Zamboni série 400
Clous à double têtes pour les pneus

Accessoires pour réservoir de propane

10

Accouplement propane
Boyau pour propane
Boyaux pour réservoir de propane
Réservoir d'eau

Les batteries et les accessoires

11

Ensemble de batteries et câbles
Kit de remplissage
Bouchon de remplissage
Connecteurs
Moniteur de niveau d'eau
Hydromètres
Système de déionisation PS300
Neutralisant d'acide de batteries
Connecteur mâle et femelle

Table des matières

Chargeur de maintien Classik P 12	12
Chargeur d'opportunité LOGIK MHF 68	13
Aide-changeur de lame CONTI	14
Les coupes-bordures et leurs pièces	15
Coupe bordure électrique	
Coupe bordure à essence	
Chargeur de batterie	
Couteau de remplacement pour coupe bordure	
Pièces	
Système de nivellement au laser Level-Ice	16

Les indispensables

1 Serviette de ratine

- ⇒ **BLANCHE 5P-33620**
- ⇒ **NOIRE 5P-33630**

2 Racloir de caoutchouc

- ⇒ **5M-33550**

3 Brosse

- ⇒ **SIMPLE 5V-62020**
- ⇒ **DOUBLE KZ-62020**

4- Brosse puissance augmentée

5V-60020 - série 400 et 600

5V-60030 - série 500


4.1 Kit de transition de brosse standard à puissance augmentée
KZ-18575

5- Ensemble de serviette blanche, racloir et brosse simple.

- ⇒ **KZ-33650**

Ensemble de serviette noire, racloir et brosse simple

- ⇒ **KZ-33660**



Commutateur de neutre
(Neutral switch)

- ⇒ **7P-79621**

Crépine, eau de lavage

7C-05400

7C-05410 - Surfaceuse 650



Câble et poulie de benne

- ⇒ **33-40335 (cable)**
- ⇒ **41-42000 (poulie)**

Palettes de caoutchouc
métallisées pour surfaceuse
tractée TMA-200

- ⇒ **00-00458**
- Quincaillerie
- 00-00457**



Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 ou nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Pièces de rechange pour le conditionneur



Boulons en acier
inoxydable pour le
couteau

⇒ **00-00174SK**



Tarrière horizontale
SPIRALEH (remise à neuf)

TARIÈRE VERTICAL

ESPIRALEV
(remise à neuf)



Gabarit
d'ajustement
d'angle de lame
pour installation du
couteau

⇒ **84-01100**



Pour une installation simplifiée, essayez
notre ensemble de montage du couteau

⇒ **5K-1207C**

COUTEAU ZAMBONI
77 POUCES
ROCKWELL 61/63

LES COUTEAUX SONT FAITS D'UN
ALLIAGE D'UNE DURETÉ
SUPÉRIEURE CE QUI
PROLONGE LA QUALITÉ DE COUPE
ET DIMINUE LA FRÉQUENCE DES
AFFÛTAGES.

5K-33630



Protège-lame

⇒ **25K-0520A**



Protecteur latéral de chariot du conditionneur

⇒ **5H-0501A**

Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Pièces de rechange pour le moteur hydraulique



⇒ Cylindres hydrauliques aux spécifications Zamboni



Moteur hydraulique

⇒ **2M-74530**



Déglaceur de tarière verticale

⇒ **5C-69630**

Roulements de tarières horizontales et verticales



Pour tous les modèles sauf 526-552-560-650

⇒ **1X-33490 (horizontale)**

⇒ **1X-36642 (verticale)**



Spécifiques aux modèles 526-552-560-650

⇒ **1X-33490P (horizontale)**

⇒ **1X-36642P (verticale)**

Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Pièces de rechange pour la pompe à eau



Turbine de pompe de lavage

- **En néoprène noir**
⇒ **2P-33850**

Pour plus d'endurance et de durabilité

En élastomère bleue 2P-33852



00-09358 Couvercle-pompe Jabsco

00-00819 Plaque d'usure

00-00817 Joint - palier intérieur

00-09359 Joint-arbre

00-09367 Peigne en laiton

00-00816 Joint étanche couvercle



Pompe de Lavage

⇒ **2P-37565**



Vanne à eau en laiton 1-1/4"

⇒ **2V-79700**

Vanne en laiton à 3 voies - **2V-79702**

Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Pièces de rechange pour l'extérieur de la surfaceuse



Roue guide pour pare-choc

- Pour Zamboni 440-445-446-450
⇒ **8R-04410**
- Pour Zamboni 520-525-526-552-560
⇒ **8R-16800**
- Pour Zamboni 650
8R-16801
- **Roue guide pour brosse latérale**
⇒ **8R-0500B**



EN OPTION
Pare-choc avec roue guide
plus basse

⇒ **8T-15900**



PHARES

Incandescents

Halogènes

DEL

Modèle de Zamboni

440	7L-04011		
445-446		7L-04022 (ampoule)	
445-446		7L-04020 (phare)	
450			7L-18030
520-525-526-552-560			7L-17975
650			7L-18000
650			7L-18015 (ligne led)

Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Pneus et crampons



ITEM	DESCRIPTION	DIMENSION	POUR LE MODÈLE ZAMBONI
1B-51722	PNEU RADIAL AVEC CRAMPONS ZAMBONI	LT215/85R16	520-525- - - -
B- A	PNEU RADIAL AVEC CLOUS ZAMBONI	LT215/75R15	440-445- -

Autres modèles et dimensions disponibles sur demande.
Jantes aussi disponibles sur demande

Clous à doubles têtes pour les pneus

1B-10000

Pour tous les modèles Zamboni



Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

*Pour de vraies performances exigez les
pièces d'origine*

ZAMBONI®

Accessoires pour réservoir de propane



Accouplement propane

⇒ **FW-3901F**

Boyaux pour propane
3/8" x 150"

⇒ **P4-3600B**



Boyaux pour réservoir de propane

⇒ **P4-3128B** 3/8" x 32"

⇒ **P4-3176B** 3/8" x 44"

Réservoir d'eau

Réservoir en polyéthylène de marque Zamboni



Réservoirs neufs et
reconditionnés disponibles

Service d'échange pour
réservoir en polyéthylène

Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

Les batteries et les accessoires



Ensemble de batteries et câbles

- ⇒ Batteries 552 et 650
- ⇒ Câbles 552 et 650



**Kit de remplissage
20 litres (Kit BFS)**



Moniteur de niveau d'eau



Bouchon de remplissage



Connecteurs gris et jaune



TSA/919 922G1



Hydromètres



**Système de
déionisation
PS300**

**Filtre de
remplacement
PS600**



**Neutralisant d'acide de
batterie
⇒ SDN1**



**Connecteur femelle => CF
Connecteur male => CM**



Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone.com

CLASSIK^P 812


CHARGE *Saisonnnière* OPTIMALE

CHARGEUR DE MAINTIEN POUR SURFACEUSE

Parfait pour maintenir une tension de batterie en période hors saison afin d'éviter la sulfatation, prolongeant ainsi la vie de celle-ci.



MODÈLE EN DÉTAIL



DIMENSIONS DU CABINET

(L x La x H en pouces)

8.86 x 9.53 x 8.58

GARANTIE

Complète de 1 an

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Maintien automatique
- ▶ Détection de haute/basse tension
- ▶ Protection de surtension
- ▶ Système intelligent de protection
- ▶ Sauvegarde de données automatique
- ▶ Certifié CSA et UL



arenazone.com
info@arenazone.com

CP812ZAM-201711



Chargeur d'opportunité LOGIK MHF 68

Le chargeur LOGIK MHF 68 pour les batteries de votre surfaceuse électrique Zamboni.

CARACTÉRISTIQUES:

Recharge les batteries jusqu'à 25% en 1 heure, jusqu'à 80% en 3 heures et 100% en 6 heures.

Opportunité de recharger vos batteries pendant les pauses, les dîners et sur les changements d'horaire.

Recharge des batteries standard, aucune modification à apporter aux batteries existantes et aucun frais supplémentaire à l'achat des batteries régulières.

Facteur de puissance près de l'unité.

Horloge en temps réel.

Données de recharge disponibles.

Départ et égalisation programmables.

Cycle de maintien automatique.

Détection et protection lors de mauvaises batteries branchées.

Option de charge d'égalisation automatique.



Pour l'achat de pièces, veuillez composer le 514-333-8420 ou le numéro sans frais 1-877-333-8420 option 2 où nous faire parvenir votre bon de commande à l'adresse courriel suivante; pieces@arenazone

CONTI

AIDE-CHANGEUR DE LAME



Les coupes bordures et leurs pièces



**COUPE BORDURE ÉLECTRIQUE
ZAMBONI**



**COUPE BORDURE À ESSENCE
ZAMBONI**

Modèles disponibles:

5E-40000
EZ-III électrique,
à batteries


5E-10500
Moteur 10.5 hp à essence
avec démarreur à corde

5E-10510
Moteur 10.5 hp à essence
avec démarreur électrique

5E-10520
Moteur 10.5 hp au propane
avec démarreur électrique

Chargeur de batterie
115/230 VAC, 60/50 Hz 36V
4A, courant constant

Couteaux de remplacement pour coupe bordure



Honda (Qté=4)

⇒ **00-06091**



Zamboni à gaz et au propane

⇒ **5K-83522** (ens. de 2 couteaux)

Zamboni électrique

⇒ **5K-83522** (x4)





ZAMBONI
Québec



-Level-Ice™

Les patineurs apprécieront la glace dure et parfaitement nivelée.


Simple à installer. Facile à utiliser.

Permet à l'opérateur de se concentrer sur la conduite.

Le système de nivelage au laser Level-Ice contrôle automatiquement la lame du conditionneur pour produire une surface précise et uniforme. Le système peut être installé sur toutes les surfaceuses à glace.

Le système Level-Ice :

- Produit une glace uniforme
- Réduit la profondeur de coupe pour éviter d'endommager les lignes peintes
- Réduit l'usure de la surfaceuse à glace
- Réduit la quantité de neige
- Élimine les erreurs d'utilisation
- Réduit les coûts d'exploitation
- Réduit la consommation d'énergie
- Réduit la consommation d'eau
- Réduit le temps de marche des compresseurs
- Prolonge la durée de vie utile de la lame d'environ 50 %
- Réduit le temps d'entretien
- Libère du temps de glace pour la location des patinoires



Level-Ice simplifie le travail pour produire une glace parfaitement nivelée. Le système de nivelage au laser fournit un point de référence précis, à 0,5 mm près. Grâce à son récepteur laser de pointe, le système contrôle la lame du conditionneur pour créer une surface parfaitement uniforme après chaque passage.



Une glace parfaite. À tout coup.