


RENDEMENT ET VALEUR POUR LES GLACES EXTÉRIEURES

La surfaceuse à glace avec une pleine largeur de coupe et la capacité de s'adapter à plusieurs configurations de tracteurs. Accès facile aux commandes lors du surfaçage.









S'adapte facilement à un attelage de tracteur en 3 points

← Lame pleine grandeur de 195,6 cm (77 po) pour un surfaçage efficace







Ce feuillet a été préparé à titre de guide général. Tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude du contenu. Certaines caractéristiques décrites ou illustrées peuvent être en option moyennant des frais additionnels. Les prix, couleurs, matériaux, spécifications et modèles sont sujets à changements. Pour des informations sur les produits actuels, veuillez contacter la société Zamboni.

N

RENDEMENT

Le modèle 200 fournit mêmes résultats qu'une surfaceuse automotrice. Le convoyeur de précision maximise l'entrée de la neige. Le support de lame aux bouts profilés vers le haut, estompe les traces de coupe.



FONCTIONNEMENT

Des opérations autonomes et des commandes faciles permettent un surfaçage très simple. À l'arrière, l'accès à la lame est pratique ce qui simplifie son remplacement.



CAPACITÉS

Devance la concurrence avec 1,42 m3 (50 pi3) d'espace dans le réservoir à neige et 424 L (112 USG) d'eau de surfaçage. La porte à ressort s'ouvre à la verticale, réduisant ainsi sa portée lors du déversement.



CONSTRUCTION

Bâti en acier soudé à la main, roulements scellés, peinture de haute qualité, tuyau galvanisé de distribution d'eau et réservoir d'eau en poly sans corrosion et plus durable.



SERVICE ET SOUTIEN GLOBAUX

Le service client Zamboni et un réseau de distributeurs agréés Zamboni offrent un service et une assistance exceptionnels et accessibles dans le monde entier.



zamboni.com

ZAMBONI et la silhouette de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2021